



ITA-TEST SPÓŁKA Z O.O.

01-434 Warszawa • ul. Obozowa 82A • lok. 1 • tel./fax: [22] 837 28 20 • tel.: [22] 877 36 00 • [22] 877 36 02
www.itatest.pl • itatest@itatest.pl • NIP: 5272954897 • REGON: 388664512 • KRS: 0000892742

**SPRAWOZDANIE MOŻE BYĆ POWIELANE TYLKO W CAŁOŚCI.
INNA FORMA KOPIOWANIA WYMAGA PISEMNEJ ZGODY LABORATORIUM.
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WAŻNE TYLKO Z HOLOGRAMEM.**

Warszawa, 18.09.2024r.

Egz. *A*.....

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ APLIKACYJNYCH

B – 89619/12297/24

KolaStaw - krem kolagenowo - hialuronowy z elastyną

zgłoszony przez

Novafarm Mateusz Wąsikiewicz
ul. Tadeusza 1
43-382 Bielsko-Biała

1.	Podstawa wykonania badań	<ul style="list-style-type: none"> • Zlecenie z dn.25.07.2024r. zarejestrowane pod numerem B-89619/12297/24. • Próbki wyrobu dostarczone do badań przez Zleceniodawcę. • Skład jakościowy wyrobu wg INCI przekazany przez Zleceniodawcę: <i>Aqua, Cannabis Sativa Seed Oil, Glycerin, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Glyceryl Stearate, Polyglyceryl-6 Palmitate Succinate, Cetearyl Alcohol, Dimethyl Sulfone, Laurus nobilis leaf oil, Cera Alba (Beeswax), Collagen, Hyaluronic Acid, Elastin, Cannabidiol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Caesalpinia Spinosa Gum, Ammonium Acryloyl Dimethyltaurate/VP Copolymer, Sodium Hydroxide, Rosmarinus Officinalis Leaf Oi, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil, Eugenia Caryophyllus Bud Oil, Lavandula Officinalis Flower Oil, Capsicum Annuum Fruit Extract, Symphytum Officinale Root Extract, Lactic Acid, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Tocopherol.</i> • Wyniki badań dermatologicznych i mikrobiologicznych wyrobu wykonanych w ITA-TEST. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Za zgodność z deklarowanym składem jakościowym przesłanych do badań próbek kosmetyku odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca/Producent.</p> </div>
2.	Charakterystyka wyrobu	<p>Wygląd: jednorodna, połyskliwa, kremowa emulsja.</p> <p>Zapach: charakterystyczny dla użytych surowców, przyjemny.</p> <p>Opakowanie: zastępcze – pudełko z tworzywa sztucznego z etykietą podającą nazwę wyrobu.</p>
3.	Przeznaczenie wyrobu	<p>Do codziennej pielęgnacji skóry nóg.</p> <p>Szczególnie polecany osobom z syndromem „ciężkich nóg” i skłonnością do pojawiania się obrzęków i/lub pajęczków.</p>
4.	Deklarowane przez Producenta działanie kosmetyku	<ul style="list-style-type: none"> • Usuwa/zmniejsza uczucie ciężkości nóg • Likwiduje obrzęki i opuchnięcie • Pomaga skutecznie zmniejszyć widoczność pajęczków • Daje ulgę zmęczonym nogom • Zwiększa napięcie skóry/ zmniejsza wiotkość skóry • Przeciwdziała zaczerwienieniom • Zapobiega przesuszaniu skóry • Poprawia nawilżenie/ nawilża skórę • Nie pozostawia odczucia lepkiej i ściągniętej skóry • Przywraca komfort skórze/łagodzi uczucia dyskomfortu skóry suchej • Jest komfortowy w aplikacji • Jest wydajny w użyciu • Polepsza krążenie w kończynach dolnych, dając uczucie lekkości w nogach.

5.	Zakres badań zgodny z	<p>1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącym produktów kosmetycznych</p> <p>2. Cosmetics Europe – The Personal Care Association (dawniej COLIPA) Guidelines „Product test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997”.</p> <p>3. Cosmetics Europe – The Personal Care Association (dawniej COLIPA) Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008.</p>
6.	Metoda badań	<p>Badania aplikacyjne przeprowadzono zgodnie z Procedurą Badawczą ITA–TEST PB 15/DA wyd. 3 z dnia 12.02.2013r. w warunkach domowych (tzw. panel domowy), na 20-osobowej grupie probantek–ochotniczek i pod kontrolą lekarza dermatologa. <u>Badania dotyczyły oceny:</u></p> <p>→ długoterminowej tolerancji skóry w miejscu stosowania (regularna aplikacja zgodnie z przeznaczeniem w określonym czasie - test powtarzalny),</p> <p>→ własności użytkowych i pielęgnacyjnych wyrobu.</p>
7.	Dobór probantek – ochotniczek do badań	<p>Dobór probantek - ochotniczek do badań prowadzony był zgodnie z Procedurą Badawczą ITA–TEST PB 01/DA wyd. 1 z dnia 12.02.2013r.</p> <p>Kwalifikację do badań prowadził lekarz dermatolog.</p> <p>W badaniach aplikacyjnych uczestniczyło 20 probantek w wieku od 25 do 80 lat, które odpowiadały wskazaniom do stosowania preparatu, spełniały wymagania dotyczące włączenia do badań oraz podpisały zgodę na świadome w nim uczestniczenie. Dodatkowo zostały one poinformowane o celu badania, sposobie jego prowadzenia oraz o możliwych działaniach niepożądanych.</p> <p>W chwili przystąpienia do badań wśród probantek zakwalifikowanych do badań w obrębie kończyn dolnych u wszystkich osób:</p> <ul style="list-style-type: none"> • występowała duża skłonność do stałych lub okresowych obrzęków (zwłaszcza w okolicy kostki), • występowało, zwłaszcza pod koniec dnia, uczucie „ciężkich nóg” oraz bardzo często towarzyszące mu uczucie „bolesności nóg” najczęściej z racji trybu życia lub wykonywanego zawodu. <p><i>Wymienione wyżej objawy występujące w obrębie kończyn dolnych nie wymagały leczenia farmakologicznego, a jedynie regularnej pielęgnacji preparatami działającymi kojąco, łagodząco oraz delikatnie chłodząco.</i></p> <p><u>Wśród 20 probantek skórę kończyn dolnych:</u> bardzo suchą miały 3 osoby, suchą - 15 osób, normalną/skłoną do przesuszeń 2 probantki. Dodatkowo u 15 z nich</p>

		<p>widoczne były zmiany naczyniowe („pajęczki”).</p> <p><i>Skóra w miejscu stosowania kremu była badana przez lekarza dermatologa przed i po zakończeniu badania. W chwili przystąpienia do badań była bez podrażnień i nie wykazywała zmian chorobowych wymagających leczenia farmakologicznego</i></p> <p>Uczestniczącym w badaniach nie stawiano żadnych specjalnych wymagań wychodząc z założenia, że należy badać działanie tego typu wyrobu w warunkach naturalnych, w których będzie on w praktyce stosowany. Na wyniki badań mogły mieć wpływ takie czynniki jak: rodzaj i stan skóry, uwarunkowane genetycznie cechy osobnicze, indywidualne upodobania, tryb życia, warunki środowiska naturalnego itp.</p>
8.	Sposób prowadzenia badań	<p>BADANIA APLIKACYJNE - warunki domowe (<i>panel domowy</i>).</p> <p>Zakwalifikowane do badań przez lekarzy dermatologa probantki otrzymały po jednym opakowaniu badanego kremu oraz specjalnie opracowaną ankietę (z 5-punktową skalą ocen, której była przypisana ocena słowna) oraz zostały zobowiązane do:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ regularnego, codziennego stosowania badanej próbki kremu w okresie trzech tygodni do pielęgnacji nóg wg sposobu użycia podanego przez Zlecniodawcę i umieszczonego w ankiecie: „<i>Wcierać krem na obszar dyskomfortu 3-4, masować do całkowitego wchłonięcia.</i>” ➤ stosowania w czasie badań stale tych samych środków myjących, ➤ nie stosowania w tym czasie żadnych innych wyrobów o identycznym lub analogicznym przeznaczeniu co badany; ➤ natychmiastowego przerwania stosowania otrzymanej próbki kosmetyku w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów drażnienia i bezzwłocznego zgłoszenia ich lekarzowi dermatologowi w ITA-TEST; ➤ szczegółowego odnotowywania w ankietach uwag dotyczących własności użytkowych badanego kosmetyku. <p>Opinie probantek-ochotniczek w zakresie własności użytkowych badanego kosmetyku opracowano w formie tabelarycznego i graficznego zapisu stanowiącego integralną część niniejszego sprawozdania /Załączniki 1 i 2/.</p>
9.	Czas trwania badań	<p>Badania aplikacyjne zakończone sprawozdaniem, trwające od 02.08.2024r. do 18.09.2024r., ukończyły wszystkie przystępujące do nich osoby.</p>

WYNIKI BADAŃ OBEJMUJĄ

I. Ocena wpływu na bezpieczeństwo zdrowia ludzi wyrobu p.n.

KolaStaw - krem kolagenowo - hialuronowy z elastyną

na podstawie wyników badań długoterminowej tolerancji skóry w miejscu stosowania (*regularna aplikacja zgodnie z przeznaczeniem w określonym czasie – test powtarzalny*)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

II. Badania prowadzące do potwierdzenia bądź wykluczenia deklarowanego przez Producenta działania – obejmujące badanie własności użytkowych wyrobu p.n.

KolaStaw - krem kolagenowo - hialuronowy z elastyną

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

I. Ocena wpływu na bezpieczeństwo zdrowia ludzi wyrobu p.n.

KolaStaw - krem kolagenowo - hialuronowy z elastyną

przeprowadzona przez lekarza dermatologa na podstawie wyników badań długoterminowej tolerancji skóry w miejscu stosowania (*regularna aplikacja zgodnie z przeznaczeniem w określonym czasie - test powtarzalny*).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych.

Na podstawie badań lekarskich oraz zebranych od probantek – ochotniczek wywiadów stwierdzam, iż zgłoszony do badań produkt pn. **KolaStaw - krem kolagenowo - hialuronowy z elastyną** stosowany zgodnie z przeznaczeniem:

- ◆ **był bardzo dobrze tolerowany przez skórę w miejscu stosowania, ponieważ** u żadnej z 20 probantek-ochotniczek (niezależnie od miejsca aplikacji i indywidualnego stopnia wrażliwości skóry), **nie stwierdzono żadnych negatywnych obiektywnych objawów** typu: zaczerwienienie, wysypka, obrzęk, pojawianie się nadmiernych złuszczeń naskórka.
Żadna z probantek nie zgłaszała również **subiektywnych objawów** drażnienia skóry, takich jak: świąd, pieczenie lub mrowienie.
Wielokrotna, częsta i regularna aplikacja kremu na skórę kończyn dolnych w okresie trzech tygodni, co odpowiada testowi powtarzalnemu, nie wywoływała odczynów kontaktowych w miejscu stosowania.
- **regularne stosowanie kremu**, niezależnie od rodzaju skóry, poprawiało jej kondycję i wygląd; pozytywnie wpływało na naskórek, zmiękcżając go i uelastyczniając.
Badany krem, jak wynikało z wywiadów, działał kojąco na zmęczone, obrzęknięte kończyny, dając uczucie odświeżenia i rozluźnienia, przynosząc ulgę tzw. „ciężkim nogom”.

Produkt pn. **KolaStaw - krem kolagenowo - hialuronowy z elastyną** może być polecany do codziennej pielęgnacji każdego rodzaju skóry.

W tym szczególnie powinien być polecany osobom ze skłonnością do stałych lub okresowych obrzęków lub osobom, u których występuje nadmierne napięcie i ociążałość kończyn dolnych. Jak również osobom ze zmianami naczyniowymi w obrębie nóg.

Przeciwwskazaniem do jego stosowania są ostre stany zapalne skóry wymagające leczenia farmakologicznego oraz stwierdzona alergia lub nadwrażliwość na składniki recepturowe kremu.

I. OPINIE I INTERPRETACJE DOTYCZĄCE OCENY DERMATOLOGICZNEJ

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzamy, iż preparat o nazwie:

KolaStaw - krem kolagenowo - hialuronowy z elastyną

stosowany zgodnie z przeznaczeniem, jest kosmetykiem bezpiecznym dla zdrowia ludzi, u których nie występują przeciwwskazania do jego stosowania.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych.



*Nazwisko i podpis lekarza
dermatologa nadzorującego badanie*

Pawel Rebandel
Dr p. med. PAWEŁ REBANDEL
SPECJALISTA ALERGOLOG
DERMATOLOG I WENEROLOG
tel. (22) 836-42-12
6170611

II. Potwierdzenie deklarowanych przez Producenta rodzajów działań - obejmujące badanie własności użytkowych wyrobu p.n.:

KolaStaw - krem kolagenowo - hialuronowy z elastyną

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych.

Na podstawie wyników badań ankietowych, subiektywnych odczuć probantek - ochotniczek zakwalifikowanych do badań (*ankiety + wywiady*) stwierdzamy, iż badany produkt pn:

KolaStaw - krem kolagenowo - hialuronowy z elastyną:

- Miał odpowiednią **formę podania** zdaniem wszystkich probantek (100%).
- **Pobieranie produktu z opakowania** było łatwe zdaniem wszystkich (100%) osób.
- W ocenie 85% osób cechował się **odpowiednią konsystencją**, dla 15% probantek zbyt gęstą.
- Miał **zapach** pochodzący od użytych komponentów (surowców), który odpowiadał 45% probantkom, raczej odpowiadał 45% osobom, zaś był obojętny dla 10% testujących.
- **Łatwo, z przyjemnym poślizgiem rozprzewadzał się na skórze** według opinii 100% testujących. Odpowiednio dobrana konsystencja i poślizg umożliwiały równomierne nanoszenie cienkiej warstwy kremu na duże powierzchnie skóry i delikatne jego wmasowywanie, bez narażania skóry na ucisk i nadmierne rozciąganie.
- **Szybko wchłaniał się w naskórek** wg opinii 70% probantek, umiarkowanie szybko dla 30% osób. *Podkreślić należy, że szybkość wchłaniania się produktu uzależniona była od ilości zaaplikowanego kremu, rodzaju skóry probantek oraz ich indywidualnej percepcji.*
- **W czasie wchłaniania się i bezpośrednio po wchłonięciu kremu:**
 - **nie występowało uczucie ściągania naskórka / napięcia skóry** zdaniem 60% osób. Dla 40% probantek ww. uczucie występowało i było ono minimalne, krótkotrwałe, szybko ustępujące w czasie,
 - **nie występowało uczucie nadmiernej lepkości/kleistości skóry** zdaniem 50% osób. Dla pozostałych osób skóra po zastosowaniu kremu była lepka, w stopniu nieznacznym wg 45% osób, przeciętnym dla 5% testujących. Jak wynikało z wywiadu odczuwana przez testujących lepkość skóry szybko ustępowała po całkowitym wchłonięciu się kremu,
 - **nie występowało uczucie nadmiernego obciążenia skóry** zdaniem 55% probantek. Dla 45% osób obciążenie skóry było niewielkie, szybko przemijające i nie dawało dyskomfortu stosowania kremu.

- **Pozostawiał na skórze przyjemny, akceptowalny film** zdaniem 95% testujących, w ocenie 5% probantek nieco zbyt duży (umiarkowanie przyjemny).
- **Podczas stosowania nie wysuszał skóry, nie podrażniał jej, nie powodował zaczerwienienia ani pieczenia, nie dawał dyskomfortu stosowania** według opinii 100% testujących.
- **Był wysoce wydajny w stosowaniu** według oceny 65% osób (odpowiedzi wydajność: bardzo duża/ duża). Dla 35% probantek wydajność badanego kremu była dość typowa, porównywalna do dotąd stosowanych tego typu kosmetyków.

KREM REGULARNIE STOSOWANY przez 3 tygodnie:

- **poprawiał nawilżenie skóry** wyraźnie w ocenie 70% osób, przeciętnie zdaniem 25% osób, słabo w opinii 5% osób (jednej probantki),
- **zapobiegał przesuszaniu skóry** bardzo wyraźnie/wyraźnie w ocenie 70% osób, przeciętnie zdaniem 25% osób, słabo w opinii 5% osób (jednej probantki),
- **przywracał komfort /łagodził uczucia dyskomfortu skórze suchej** bardzo wyraźnie/ wyraźnie w ocenie 70% osób, przeciętnie zdaniem 30% osób,
- **usuwał/zmniejszał uczucie ciężkości i zmęczenia nóg** (zapewniał uczucie rozluźnienia „ciężkich nóg”) bardzo wyraźnie/ wyraźnie w ocenie 75% osób, przeciętnie zdaniem 25% osób,
- **zapewniał ulgę zmęczonym nogom** zdaniem wszystkich osób, przy czym jego kojące/ wyciszające działanie jako bardzo wyraźnie/ wyraźnie oceniło 70% osób, przeciętne - 30% osób, Jak wynikało z wywiadu wg. opinii testujących badany dawał uczucie odprężenia i „lekości nóg”,
- **usuwał/zmniejszał obrzęki i opuchnięcie** bardzo wyraźnie/ wyraźnie w ocenie 75% osób, przeciętnie zdaniem 25% osób,
- **zwiększał napięcie skóry/zmniejszał wiotkość skóry** bardzo wyraźnie/ wyraźnie w ocenie 75% osób, przeciętnie zdaniem 25% osób,
- **zmniejszał widoczność zmian naczyniowych („pajączków”)** bardzo wyraźnie/wyraźnie w ocenie 53% osób, przeciętnie zdaniem 40% osób, słabo w opinii 7% osób (odpowiedź 15 osób, z tego typu zmianami w obrębie kończyn dolnych),
- **przeciwdziałał zaczerwienieniom**, zwiększał odporność na pojawianie się zaczerwienień w ocenie 65% osób w stopniu bardzo wyraźnym/wyraźnym. Dla 20% probantek krem działał przeciętnie w tym zakresie, zaś dla 15% testujących słabo,
- **poprawiał wygląd /kondycje skóry nóg** bardzo wyraźnie/wyraźnie w ocenie 65% osób. Zdaniem pozostałych 35% osób działanie kremu w tym zakresie było na średnim, ale zauważalnym poziomie.

Powyższe własności użytkowe i pielęgnacyjne badanego kosmetyku wpłynęły na jego ogólną ocenę oraz deklarację probantek o chęci jego przyszłego stosowania.

	ODPOWIEDZI PROBANTEK
Ogólna ocena własności użytkowych	15% BARDZO DOBRE 80% DOBRE 5% PRZECIETNE
Ogólna ocena własności użytkowych w porównaniu z dotychczas stosowanymi produktami tego typu	10% ZNACZNIE LEPSZE 45% LEPSZE 45% POROWNYWALNE
Rekomendacja stosowania: Czy stosował(a)by Pan(i) badany produkt w przyszłości?	10% ZDECYDOWANIE TAK 85% TAK 5% NIE JEST ZDECYDOWANA/Y

/ dane Załącznik 1 i 2 do niniejszego sprawozdania /

II. OPINIE I INTERPRETACJE DOTYCZĄCE OCENY DEKLAROWANYCH WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzamy, iż zostały potwierdzone deklarowane przez Producenta własności użytkowe kosmetyku p.n.:

KolaStaw - krem kolagenowo - hialuronowy z elastyną

- Usuwa/zmniejsza uczucie ciężkości nóg
- Likwiduje obrzęki i opuchnięcie
- Pomaga skutecznie zmniejszyć widoczność pajączków
- Daje ulgę zmęczonym nogom
- Zwiększa napięcie skóry/ zmniejsza wiotkość skóry
- Przeciwdziała zaczerwienieniom
- Zapobiega przesuszaniu skóry
- Poprawia nawilżenie/ nawilża skórę
- Nie pozostawia odczucia lepkiej i ściągniętej skóry
- Przywraca komfort skórze/łagodzi uczucia dyskomfortu skóry suchej
- Jest komfortowy w aplikacji
- Jest wydajny w użyciu
- Polepsza krążenie w kończynach dolnych, dając uczucie lekkości w nogach.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych.

Nazwisko i podpis osoby opracowującej sprawozdanie z badań ita-test Sp. z o.o. <i>Weronika ŻYWCZAK</i> Weronika ŻYWCZAK Kosmetolog	Nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej za ocenę dermatologiczną <i>Pawel Rebandel</i> Dr n. med. PAWEŁ REBANDEŁ SPECJALISTA ALERGOLOG DERMATOLOG I WENEROLOG tel. (22) 836-42-12 6170611	Nazwisko, funkcja i podpis osoby autoryzującej sprawozdanie z badań ita-test Sp. z o.o. <i>Monika Skórka</i> Monika SKÓRKA Dyrektor Generalny
--	--	---

Załączniki:

1. Wyniki badań ankietowych
2. Ocena marketingowa

Uwaga: Materiały źródłowe, stanowiące podstawę do wystawienia oceny są do wglądu w ITA-TEST

Sprawozdanie sporządzono w 2 egzemplarzach.

Sprawozdanie otrzymują:

- Egz. 1: Zleceniodawca
Egz. 2: (Archiwum ITA - TEST)

Sprawozdanie z badań ważne tylko z hologramem.

Nr serii C oznacza, że ważne sprawozdanie posiada 3 hologramy



Wyniki odnoszą się wyłącznie do wyrobu o składzie recepturalnym podanym w niniejszym sprawozdaniu.

KONIEC SPRAWOZDANIA

„ITA-TEST”, ul. Obozowa 82a lok.1 01 – 434 Warszawa
Sprawozdanie z badań aplikacyjnych B – 89619/12297/24

Nr załącznika: PO-06-11, wydanie nr: 3, obowiązuje od: 01.06.2021

WYNIKI BADAŃ ANKIETNYCH w 5 – punktowej skali ocen

Nr B - 89019/12198/24

KOD PROBANTA	PROCENTOWY UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH ODPOWIEDZI																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
WIEK	25	60	80	s, w, s, sdp, tel	s, w, sdp	bs, sdp, tel	s, w, sdp, tel	nzp, sdp, tel	s, w, sdp, tel	bs, w, s, nzn, s, sdp, tel	bs, w, s, nzn, s, sdp, tel	bs, w, s, nzn, s, sdp, tel	bs, w, s, nzn, s, sdp, tel	bs, w, s, nzn, s, sdp, tel	bs, w, s, nzn, s, sdp, tel	bs, w, s, nzn, s, sdp, tel	bs, w, s, nzn, s, sdp, tel	bs, w, s, nzn, s, sdp, tel	bs, w, s, nzn, s, sdp, tel	bs, w, s, nzn, s, sdp, tel
RODZAJ SKÓRY NÓG	sdp, tel	s, w, sdp	s, sdp, tel	s, w, sdp	bs, sdp, tel	s, w, sdp, tel	nzp, sdp, tel	s, w, sdp, tel	bs, w, sdp, tel	bs, w, s, nzn, s, sdp, tel	bs, w, s, nzn, s, sdp, tel	bs, w, s, nzn, s, sdp, tel	bs, w, s, nzn, s, sdp, tel	bs, w, s, nzn, s, sdp, tel	bs, w, s, nzn, s, sdp, tel	bs, w, s, nzn, s, sdp, tel	bs, w, s, nzn, s, sdp, tel	bs, w, s, nzn, s, sdp, tel	bs, w, s, nzn, s, sdp, tel	bs, w, s, nzn, s, sdp, tel

WŁASNOŚCI UŻYTKOWE BADANEGO PRODUKTU

	WŁASNOŚCI UŻYTKOWE BADANEGO PRODUKTU																				
1. Forma podania/czy opakowanie zostało odpowiednio dobrane do przeznaczenia produktu/jest łatwe w otwieraniu	odp	odp	odp	odp	odp	odp	odp	odp	odp	odp	odp	odp	odp	odp	odp	odp	odp	odp	odp	odp	100% ODPOWIEDNIA
2. Pobieranie produktu z opakowania	lat	lat	lat	lat	lat	lat	lat	lat	lat	lat	lat	lat	lat	lat	lat	lat	lat	lat	lat	lat	100% LATWE
3. Konsystencja	odp	odp	odp	odp	odp	odp	odp	odp	zgę	zgę	zgę	zgę	zgę	zgę	zgę	zgę	zgę	zgę	zgę	zgę	85% ODPOWIEDNIA/LEKKA, 15% ZBYT GĘSTA
4. Zapach produktu	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	4	45% ODPOWIADA, 45% RACZEJ ODPOWIADA, 10% OBOJETNY
5. Czy preparat przyjemnie i łatwo rozprowadza się na skórze?	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	odp	100% TAK
6. Wechlanialność preparatu w skórę	sz	prz	sz	sz	sz	sz	prz	prz	prz	prz	prz	prz	prz	sz	sz	sz	prz	sz	sz	sz	70% SZYBKĄ, 30% PRZECIĘTNA
7. Czy po nałożeniu produktu na skórę:																					
a) wyczuwalne jest ściągnięcie/napięcie skóry?	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	60% BRAK, 40% MAŁE, SZYBKO USTĘPUJE,
b) występuje odczucie lepkości/kleistości skóry?	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	3	4	5	4	5	4	5	5	5	50% BRAK, 45% MAŁE, SZYBKO USTĘPUJE, 5% ŚREDNIE
c) odczuwalne jest obciążenie skóry?	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	55% BRAK, 45% MAŁE, SZYBKO USTĘPUJE,
8. Czy warstwa pozostająca na powierzchni skóry jest przyjemna/akceptowalna?	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	5% ZDECYDOWANIE TAK, 90% TAK, 5% PRZECIĘTNE

OCENA PO REGULARNYM 3-TYGODNIOWYM STOSOWANIU

1. Poprawia nawilżenie skóry/nawilża skórę	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	70% WYRAŹNIE, 25% PRZECIĘTNE, 5% SŁABO
2. Zapobiega przesuszeniu skóry	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	5% BARDZO WYRAŹNIE, 65% WYRAŹNIE, 25% PRZECIĘTNE, 5% SŁABO

KOD PROBANTA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	B - 89619/12297/24 str. 2
3. Przywraca komfort skórze/lagodzi uczucie dyskomfortu skóry suchej	5	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	5	4	3	4	100% BARDZO WYRAŹNIE, 60% WYRAŹNIE, 30% PRZECIĘTNE
4. Usuwa/zmniejsza uczucie ciężkości nóg	5	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	5	4	3	4	100% BARDZO WYRAŹNIE, 65% WYRAŹNIE, 25% PRZECIĘTNE
5. Likwiduje/zmniejsza obrzęki i opuchnięcia	5	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	3	4	100% BARDZO WYRAŹNIE, 65% WYRAŹNIE, 25% PRZECIĘTNE
6. Zwiększa napięcie skóry/zmniejsza wiotkość skóry	5	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	3	4	100% BARDZO WYRAŹNIE, 65% WYRAŹNIE, 25% PRZECIĘTNE
7. Pomaga skutecznie zmniejszyć widoczność pajęczaków	5	nd	3	nd	4	3	3	2	nd	4	nd	nd	3	5	4	4	4	3	3	4	13% BARDZO WYRAŹNIE, 40% WYRAŹNIE, 40% PRZECIĘTNE, 7% SŁABO, <i>opinia 15 osób</i>
8. Przeciwdziała zaczerwienieniom	5	4	3	4	4	3	2	2	4	4	3	4	2	4	4	4	5	4	3	4	10% BARDZO WYRAŹNIE, 55% WYRAŹNIE, 30% PRZECIĘTNE, 15% SŁABO
9. Daje ulgę zmęczonym nogom	5	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	5	4	3	4	10% BARDZO WYRAŹNIE, 60% WYRAŹNIE, 30% PRZECIĘTNE
10. Poprawia wygląd/kondycję skóry nóg	5	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	5	4	3	4	10% BARDZO WYRAŹNIE, 55% WYRAŹNIE, 35% PRZECIĘTNE
11. Czy produkt podczas stosowania:																					
a) wysuszał skórę?	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	100% NIE
b) podrażniał skórę?	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	100% NIE
c) powodował wystąpienie zaczerwienienia/pieczczenia skóry?	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	100% NIE
d) pozostawiał uczucie ściągnięcia/dyskomfortu?	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	100% NIE
12. Wydajność produktu w stosowaniu	5	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	5% BARDZO DUŻA, 60% DUŻA, 35% ŚREDNIA, TYPOWA

OCENA MARKETINGOWA

1. Własności użytkowe	5	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	15% BARDZO DOBRE, 80% DOBRE, 5% PRZECIĘTNE
2. Własności użytkowe w porównaniu do innych produktów tego typu	5	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	5	4	3	3	10% ZNAZNIE LEPSZE, 45% LEPSZE, 45% PORÓWNYWALNE
3. Czy kupił(a)by Pan(i) badany produkt?	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	10% ZDECYDOWANE TAK, 85% TAK, 5% NIE JEST ZDECYDOWAŁY

Rodzaj skóry nóg: bs - bardzo sucha, s - sucha, n - normalna, w - wrażliwa, nzn - nadmiernie złuszczejący się naskórek, nzp - normalna z przesuszeniami, sdp - skłonna do puchnięć, tel - teleangiektazje/pajęczak

B-89619/12297/24

Ogólna ocena własności użytkowych:

KolaStaw - krem kolagenowo - hialuronowy z elastyną

Dodatkowo każdej z osób testujących badany wyrób zadano pytania dotyczące jego własności użytkowych.

1. WŁASNOŚCI UŻYTKOWE

	bardzo złe	złe	przeciętne	dobrze	bardzo dobre
Odpowiedzi 100 % = 20 osób	0%	0%	5%	80%	15%

2. WŁASNOŚCI UŻYTKOWE W PORÓWNIANIU Z DOTYCHCZAS STOSOWANYMI PRODUKTAMI TEGO TYPU

	wyraźnie gorsze	gorsze	takie same	lepsze	znacznie lepsze
Odpowiedzi 100 % = 20 osób	0%	0%	45%	45%	10%

3. CZY KUPIŁ(A)BY PAN(I) BADANY PRODUKT?

	zdecydowanie nie	nie	nie jest zdecydowana/y	tak	zdecydowanie tak
Odpowiedzi 100 % = 20 osób	0%	0%	5%	85%	10%



